

Срок действия паспорта

(пометка или гриф)

До « _____ » _____ 20__ г.

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ «ЦППРиК»

г.-к. Кисловодска

В.И. Старцева-Тарасова

_____ 2022 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в г.-к- Кисловодске

Службы на КМВ УФСБ РФ

по Ставропольскому краю



Р.Ю. Малько

« 23 » _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Врио Начальника ОВО по г. Кисловодску

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по

Ставропольскому краю



Д.А. Колесников

_____ 2022 г.


СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР

УДН и ПР ГУ МЧС России

по Ставропольскому краю

(по г.-к. Кисловодску)



П.В. Капустян

« _____ » _____ 2022 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственного бюджетного образовательного учреждения,

осуществляющего обучение детей, нуждающихся

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»

Города-курорта Кисловодск

2022 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Министерство образования Ставропольского края
355003, г. Ставрополь, ул. Лермонтова 3,
тел. 8(8653)37-23-60, факс 8(8652)37-23-94, e-mail: info@stavminobr.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, электронный адрес органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

357700, РФ, Ставропольский край, г.-к. Кисловодск, ул. Авиации 23
тел. 8(87937)3-33-51
cpprikkis@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, электронный адрес)

Образовательная деятельность

Дополнительное образование детей и взрослых

(основной вид деятельности органа (организации))

4 (четвертая) категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Площадь объекта – 2381 кв.м. Периметр объекта – 220 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права
на объект недвижимости № 26-26-34/005/2009-113 от 19.12.2015 г.
№ 26-26-34/005/2009-111 от 19.12.2015 г.,

свидетельство о государственной регистрации права на землю

№ 26-26/015-26/015/2102015-6303/1 от 19.12.2015 г.

(номер свидетельства государственной регистрации права на пользование
земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор ГБОУ «ЦППРиК» Старцева-Тарасова Валерия Ивановна
8-928-369-14-35, 8 87937 3-33-51, cpprikkis@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

Служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Министр образования Ставропольского края – Козюра Евгений Николаевич

Министерство образования Ставропольского края
355003, г. Ставрополь, ул. Лермонтова 3,
Тел. 8(8653)37-23-60, факс 8(8653)37-23-94
e-mail – info@stavminobr.ru

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный телефон, факс, электронный адрес)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): понедельник-пятница с 9.00 до 18.00
продолжительность, начало (окончание) рабочего дня
2. Общее количество работников: 35 человека.
максимальная численность работающих на объекте (территории) в дневное и ночное время (человек)
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): менее 100 человек.
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций: 1 человек.
5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): арендаторы отсутствуют.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование критического элемента | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек) | Общая площадь (кв. метров) | Характер террористической угрозы | Возможные последствия |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | котельная | 1 | 28 | взрыв | Обрушение конструкции здания, пожар |
| 2 | Электрический щит | 0 | 51 | Взрыв, пожар | Обрушение конструкции здания, пожар, поражение электрическим током, |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | нарушение электрообеспечения, прекращение функционирования объекта, снижение технической защищенности объекта |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): очевидные способы и места проникновения – входные двери, запасные двери, оконные проемы 1 этажа.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывные устройства, огнестрельное и холодное оружие.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории).
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))
2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): площадь возможной зоны разрушения (заражения) – 2381 кв.м., ранение и гибель людей.
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) 95.
(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): заключен договор на реагирование по сигналу тревожной сигнализации № 301067 от 02.02.2022 г. с ОВО по г.-к. Кисловодску филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Ставропольскому краю», группа задержания – 2 сотрудника, 1 сторож – круглосуточно.
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: комплекс технических средств охраны, освещение, ОВО по г.-к. Кисловодску филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Ставропольскому краю», 1 группа задержания – 2 сотрудника, вооруженные 1 автоматическое оружие, 2 пистолета Макарова, бронезащита, 2 шлема, 2 бронежилета, 2 браслета наручные, 1 палка резиновая.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: ПО «Соната-К 120М» - система речевого оповещения.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: нет.

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): отсутствуют.

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: отсутствуют.

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): территория объекта освещена. Два фонарных столба по ул. Авиации, два диодных прожектора освещающие спортивную площадку, диодный прожектор освещающий заднюю часть здания и прилегающую территорию, фонарь на двери котельной, 3 фонаря по пути следования к главному выход, которые обеспечивают освещенность 90 % территории объекта.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: договор по техническому обслуживанию № 687069 от 02.02.2022 г. ООО «Континент», телевизионные системы охраны: на объекте установлены 3 уличные видео камеры (уличная 1 Мп АHD камера с ИК подсветкой SL-3012) и 4 внутренних видео камеры (внутренняя 2.0 МР с ИК подсветкой SL-4021L), регистратор SL-HDVR-308L, монитор Samsung, срок хранения записей 30 суток.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): вход на территорию объекта осуществляется через глухую железную калитку (1 шт.). Въезд на территорию объекта через глухие железные ворота (1 шт.).

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 2 эвакуационных выхода, 1 въезд на территорию.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: система управления контроля доступа и домофонной связи Dahua DH-VTH2421FB.

г) физическая охрана объекта (территории): один пост, дневной и ночные сторожа ГБОУ «ЦППРиК» г.-к. Кисловодска. Дневной с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, ночные с 18.00 до 9.00 в рабочие дни, с 9.00 до 9.00 (следующего дня) в выходные и праздничные дни – 1 сторож.
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: Договор на техническое обслуживание – ООО «Континент» № 687069 от 02.02.2022 г., пульт пожарной сигнализации расположен в кабинете № 2, датчики пожарной сигнализации, размещены во всех помещениях ГБОУ «ЦППРиК» г.-к. Кисловодска, кроме туалетов. Адресный дымовой радиоканальный датчик «Аврора-Р». Извещатель пожарный ручной ИПР-Р. Блок радиоканальный РРОП. Пульт управления и программирования ПУ-Р.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует.

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует.

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: система оповещения – ПО «Соната-К 120М», договор на обслуживание ООО «Континент» № 686787 от 01.02.2022г., с выходом в 1 ПСЧ 2ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, находящийся на ул. 40 Лет Октября 33. Адресный дымовой радиоканальный датчик «Аврора-Р». Извещатель пожарный ручной ИПР-Р. Блок радиоканальный РРОП. Пульт управления и программирования ПУ-Р. Планы эвакуации расположены на всех этажах здания, имеют пометки для слабовидящих людей.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): первичные средства пожаротушения ОП-4(3) в количестве 13 штук расположены на всех этажах здания и лестничных пролетах, ОУ-2 в количестве 2 штук возле электрических щитков. На цокольном этаже, возле запасного выхода, расположен пожарный щит, укомплектованный багром, ведром, конусным ведром, 2мя лопатами и ящиком с песком. наружный ПГ расположен на расстоянии 250 метров по ул. Авиации.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

По результатам обследования объекта ГБОУ «ЦППРиК» г.-к. Кисловодска расположенного по адресу: г.-к. Кисловодск, ул. Авиации, д. 23, межведомственной комиссией принято решение оставить без изменений 4 (четвертую) категорию опасности.

ГБОУ «ЦППРиК» г.-к. Кисловодска, по адресу: г.-к. Кисловодск, ул. Авиации, д. 23, не соответствует требованиям по антитеррористической

защищенности установленными Постановлением Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществление контроля за их функционированием, дооборудовать объект системой видеонаблюдения, позволяющей с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциальных опасных участков и критических элементов объекта (территории) (п. 24 «в» Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. №1006).
2. Обеспечить стационарным или ручным металлоискателем на объекте (территории).

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

_____ нет _____

(наличие локальных зон безопасности) (другие сведения)

- Приложение:
1. Позтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор ГБОУ «ЦППРиК» Старцева-Тарасова В.И.


_____ 

В.И. Старцева-Тарасова

Паспорт безопасности актуализирован « ____ » _____ 2022 года

Причина актуализации: устройство ограждения по периметру объекта.

Государственный план (схема) объекта генеральный план
 с обозначением критических
 элементов объекта





критический элемент
 (котельная)




| | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|----------------------|
| г. Кисловодск | | | |
| ул. Авиации/Луначарского 23/12 | | | |
| название объекта | | | |
| дата | разработчик | ФИО | подпись |
| 05.05.2008 | исполнитель | Король В.А. | <i>В.А. Король</i> |
| 27.05.08 | инженер | Сафанова Т.Н. | <i>Т.Н. Сафанова</i> |
| 27.05.08 | директор | Сущикова И.В. | <i>И.В. Сущикова</i> |

п/подвал



| | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Кисловодский филиал ГУП СК "КРАЙТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" | | | |
| лист N 2 | г. Кисловодск | М 1:200 | |
| название объекта | | | |
| дата | разработчик | ФИО | подпись |
| 17.05.2008 | исполнитель | Король В.А. | <i>[Signature]</i> |
| 24.05.08 | инженер | Сафанова Т.Н. | <i>[Signature]</i> |
| 17.05.08 | директор | Сущкова И.В. | <i>[Signature]</i> |

1 этаж




электрический щит



| | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| Кисловодский филиал ГУП СК "КРАЙТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" | | | |
| лист N 21 лист N 3 | г. Кисловодск ул.Виацци/Луначарского 23/12 | | M 1:200 |
| название объекта | | | |
| дата | разработчик | ФИО | подпись |
| 05.05.2008 | исполнитель | Король ВА | <i>Handwritten signature</i> |
| 24.05.08 | инженер | Сафонова ТН | <i>Handwritten signature</i> |
| 27.05.08 | директор | Сышкова ИВ | <i>Handwritten signature</i> |


2 этаж



электрический щит


| | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| Кисловодский филиал ГУП СК "КРАЙТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" | | | |
| индекс N 21 | г. Кисловодск | | M 1:200 |
| лист N 3 | улавлиции/Луначарского 23/12 | | |
| название объекта | | | |
| дата | разработчик | ФИО | подпись |
| 07.05.08 | исполнитель | Король В.А. | <i>Король</i> |
| 17.05.08 | инженер | Сафонова Т.Н. | <i>Сафонова</i> |
| 27.05.08 | директор | Сущкова И.В. | <i>Сущкова</i> |

МЕЗОНИН



| | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Кисловодский филиал ГУП СК "КРАЙТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" | | | |
| лист N 3 | г. Кисловодск | M 1:200 | |
| название объекта | | | |
| дата | разработчик | ФИО | подпись |
| 17.05.08 | исполнитель | Кароль В.А. | <i>[Signature]</i> |
| 27.05.08 | инженер | Сафанова Т.Н. | <i>[Signature]</i> |
| | директор | Сущкова И.В. | <i>[Signature]</i> |


1 этаж



сист. охраны
через видеонаблюдения
система электрон. допуска

| | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| КИСЛОВОДСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП СК "КРАИТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" | | | |
| инженер N 21 лист N 3 | г. Кисловодск ул.Авиации/Луначарского 23/12 | М 1:200 | |
| название объекта | | | |
| дата | разработчик | ФИО | подпись |
| 05.05.08 | исполнитель | Король В.А. | <i>[Signature]</i> |
| 07.05.08 | инженер | Сафонова Т.Н. | <i>[Signature]</i> |
| 27.05.08 | директор | Сущкова И.В. | <i>[Signature]</i> |

МЕЗОНИН



| | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| КИСЛОВОДСКИЙ ФИЛИАЛ ГУП СК "КРАЙТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" | | | |
| индекс N 21 лист N 3 | г. Кисловодск ул. Авиации/Луначарского 23/12 | | М 1:200 |
| название объекта | | | |
| дата | разработчик | ФИО | подпись |
| 07.05.2008 | исполнитель | Кароль В.А. | <i>Кароль В.А.</i> |
| 17.05.08 | инженер | Сафанова Т.Н. | <i>Сафанова Т.Н.</i> |
| 27.05.08 | директор | Сущкова И.В. | <i>Сущкова И.В.</i> |

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГБОУ «ЦППРиК»

В.И. Старцева-Тарасова

_____ 2022 г.

Акт

обследования состояния безопасности и категорирования объекта

Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в

психолого-педагогической и медико-социальной помощи

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»

города-курорта Кисловодска

Адрес места расположения объекта образования: 357700, Ставропольский край, г.-к. Кисловодск, ул. Авиации, д. 23, тел. 8 (87937) 3-33-51.

Дата проведения обследования: «04» 06 2022 года.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1086 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» было проведено обследование и категорирование объекта ГБОУ «ЦППРиК» г.-к. Кисловодска, ул. Авиации, д.23.

Состав комиссии по обследованию и категорированию:

Председатель комиссии – В.И. Старцева-Тарасова, директор ГБОУ «ЦППРиК» г.-к. Кисловодска.

Члены комиссии:

В.А. Сивович – заместитель директора по АХР;

Л.Е. Садькова – заместитель начальника ОНД и ПР по г.-к. Кисловодску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю;

В.А. Дмитриев – сотрудник отдела в г.-к. Кисловодске службы на КМВ УФСБ России по Ставропольскому краю;

И.А. Понькиренко – старший инженер ПЦО ОВО по г.-к. Кисловодску филиала ФГКУ «ВСО ВНИИ России по Ставропольскому краю».

Краткая характеристика объекта: Объект двух этажный с мезонином и цокольным этажом. Оконные проемы первого и цокольного этажа оснащены решетками. В которых предусмотрены аварийные выходы. Объект расположен на склоне горы, со стороны подъезда по ул. Авиации – 6 метровая каменная стена, справа и слева от объекта частные домовладения, с задней стороны здания имеются высокие деревья и кустарники, расположенные на крутом склоне. Площадь территории 2381 кв.м., площадь застройки 500 кв.м., протяженность периметра 220 метров. Территория огорожена забором высотой 2,2-4,5 метра. Имеется система видеонаблюдения и система электронного контроля доступа на территорию учреждения. Вероятных путей проникновения на территорию нет, но крутой склон не просматривается из-за густой растительности.

Состояние инженерно-технической укрепленности объекта и территории:

1. **Наличие и тип конструкции ограждения** (высота, наличие пролазов): по периметру территории объекта установлено разно уровневое ограждение (сварные конструкции и металл профилированный лист) высотой от 2,2 до 4,5 метров. Со стороны ул. Авиации шесть метровая каменная стена с въездными глухими воротами и глухой калиткой для прохода на территорию объекта. Калитка оснащена электронной системой пропуска: система управления контроля доступа и домофонной связи_Dahua DH-VTH2421FB. Слева и справа примыкают частные домовладения, имеющие собственные ограждения.

2. Наличие документации по вопросам безопасности и антитеррористической деятельности:

а) наличие плана эвакуации, в случае получения информации об угрозе совершения или совершения террористического акта: **имеется;**

б) наличие наглядных пособий о порядке действий при обнаружении подозрительных лиц, предметов, при поступлении информации об угрозе совершения террористических актов: **имеется;**

в) наличие схемы эвакуации при возникновении ЧС: **имеется;**

г) наличие алгоритма действий в условиях чрезвычайной ситуации при угрозе или осуществлении террористического акта: **имеется;**

д) должностное лицо ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: **заместитель директора по АХР Сипович В.А.**

3. **Наличие системы видеонаблюдения:** договор по техническому обслуживанию № 067009 от 02.02.2022 г. ООО «Континент», телевизионные системы охраны: на объекте установлены 3 уличные видео камеры (уличная 1 Мп АHD камера с ИК подсветкой SL-3012) и 4 внутренних видео камеры (внутренняя 2.0 МР с ИК подсветкой SL-4021), регистратор SL-HDVR-308L, монитор Samsung. Уличные камеры просматривают часть территории и направлены:

первая – расположена над главным входом в учреждение и фиксирует всех посетителей учреждения,

вторая – расположена на котельной и направлена в сторону въездных ворот. В объектив попадают два запасных выхода.

Третья – расположена над центральным входом в учреждение и направлена вдоль ул. Авиации.

Внутренняя камера 1 – расположена в коридоре второго этажа над кабинетом директора.

Внутренняя камера 2 – расположена в коридоре второго этажа в направлении центральной лестницы.

Внутренняя камера 3 – расположена между пролетами центральной лестницы в направлении главного входа.

Внутренняя камера 4 – расположена в коридоре 1 этажа над кабинетом № 1 в направлении кабинета № 5.

Регистратор с монитором установлен в кабинете директора учреждения. Запись с камер видео наблюдения хранится в течении 30 суток. ИБП нет.

4. Наличие систем наружного освещения объекта (территории): территория объекта освещена. Два фонарных столба по ул. Авиации, два прожектора освещающие спортивную площадку, прожектор освещающий заднюю часть здания и прилегающую территорию, фонарь на двери котельной, 3 фонаря по пути следования к главному выход, которые обеспечивают освещенность 90 % территории объекта.

5. Наличие потенциально опасных и критических элементов на объекте: на территории объекта расположена газовая котельная с двумя котлами КЖВГ-100 и КЖВГ-50. Доступ к котельной ограничен. На втором этаже находится главный распределительный щит (ГРЩ).

6. Система экстренного оповещения: ПАК «Стрелец-мониторинг».

7. Технические средства охраны (охранная сигнализация), их работоспособность: Центральная станция «Цербер-03», тревожные кнопки – 2 штуки (находятся у секретаря руководителя, дневного сторожа, передается ночным сторожам). ОВО по г.-к. Наследовску филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Ставропольскому краю» тел. 8 (87937) 5-00-30 (дежурный).

Обслуживающая организация: Мо по КМВ Филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ставропольскому краю, договор № 3132Т02890 от 26.01.2022 г.

8. Система физической защиты (наличие СКУД – система контроля управления доступом): система управления контроля доступа и домофонной связи Dаhуа DH-VTH2421FB.

9. Составные физической охраны объекта, обеспечивающей внутри объектовый и прилегающий режим: один пост, дневной и ночные сторожа. Дневной с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, ночные с 18.00 до 9.00 в рабочие дни, с 9.00 до 9.00 (следующего дня) в выходные и праздничные дни – 1 сторож.

10. Пожарная безопасность: Договор на техническое обслуживание – ООО «Континент» № 887069 от 02.02.2022 г., пульт пожарной сигнализации расположен в кабинете № 2, датчики пожарной сигнализации, размещены во всех помещениях ГБОУ «ЦППРиК» г.-к. Наследовска, кроме туалетов; первичные средства пожаротушения ОП-4(3) в количестве 12 штук расположены на всех этажах здания и лестничных пролетах, а ОУ-« в количестве

Этот пункт возле электрических щитов. На цокольном этаже расположен пожарный щит комплектующий багром, ведром, конусным ведром, двумя лопатами и ящиком с песком.

Система оповещения: система оповещения – ПО «РОКОТ», договор на обслуживание ПАО «Стрелец-мониторинг» ООО «Континент» № 686787 от 01.10.2022г., с выходом в 1 ПСЧ 2ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, находящийся на ул. 40 Лет Октября 33. Планы эвакуации расположены на всех этажах здания, имеют пометки для слабовидящих людей. Имеются таблички, указывающие путь эвакуации. Ответственный за пожарную безопасность – заместитель директора по АХР Сипович В.А.

III. Расчет посещаемости: по штату персонала – 37 человек, количество учащихся по списку – 120 человек. Максимальное количество находящихся в дневное время – до 110 человек, ночное время и в выходные дни – 1 человек (сторож).

IV. Возможный ущерб: здание – 2127960,66 руб., котельная – 220495,23 руб.

Выводы

Комиссия в результате обследования объекта ГБОУ «ЦППРиК» г. Искра, расположенного по адресу: г. Искра ул. Авдеева, д. 23 соответствует требованиям пожарной безопасности и категории опасности.

ГБОУ «ЦППРиК» г. Искра, по адресу: г. Искра ул. Авдеева, д. 23 не соответствует предъявляемым требованиям к противопожарной безопасности учреждения в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 2.08.2019-№1006.

Рекомендации:

1) Провести проверку и внебюджетное финансирование и осуществление контроля за их функционированием, оборудовать объект системой видеонаблюдения, оборудовать систему оповещения и связи и радиосвязи, оборудовать систему видеонаблюдения котельной, обеспечить контроль за состоянием и содержанием объектов (вертикали).

2) Провести обследование и проверку систем и средств оповещения и связи.

Члены комиссии:

В.А. Сипович

Д.Е. Салькова

В.А. Демитров

В.А. Пинамаренко

